

pieczęć komórki organizacyjnej

## **Zapytanie ofertowe**

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

/t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/

**I. Zamawiający:** Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

Adres do korespondencji: ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice

tel. 91-384-20-47, faks 91-384-22-14

**zaprasza do złożenia ofert cenowych na sukcesywne zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych do robót drogowych z odbiorem przez zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.**

## **II. Opis przedmiotu zamówienia**

### **1. Specyfika głównych wymagań:**

Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne zakupy następujących mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych, odbieranych z punktu wydawania transportem zamawiającego, w szacunkowych ilościach:

<b>Poz.</b>	<b>Określenie wyrobu</b>	<b>J. m.</b>	<b>Ilość</b>
1.	mieszanka betonowa C20/25 wg PN-EN 206-1	m <sup>3</sup>	5
2.	mieszanka betonowa C16/20 wg PN-EN 206-1	m <sup>3</sup>	10
3.	mieszanka betonowa C12/15 wg PN-EN 206-1	m <sup>3</sup>	20
4.	mieszanka betonowa C8/10 wg PN-EN 206-1	m <sup>3</sup>	250
5.	mieszanka betonowa B7,5 wg PN-88/B-06250	m <sup>3</sup>	5
6.	podsyпка cementowo-piaskowa R <sub>m</sub> = 5,0 MPa	m <sup>3</sup>	150
7.	podsyпка cementowo-piaskowa R <sub>m</sub> = 2,5 MPa	m <sup>3</sup>	30

2. Szczegółowy opis przedmiotu zakupów, do wykorzystania przy sporządzaniu oferty, zawarty jest w „Charakterystyce technicznej przedmiotu zamówienia” stanowiącej załącznik nr 1 zapytania ofertowego, wzorze umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

### **3. Wymogi zamawiającego, dodatkowe informacje:**

- Wymienione wyżej mieszanki betonowe muszą spełniać wymagania norm PN-EN-206-1:2003, PN-B-06265:2004 (Beton-wymagania, właściwości, produkcja, zgodność) i posiadać Krajową Deklarację Zgodności, ważną także na okres realizacji zamówienia.
- Wykonawca musi być w gotowości do wytworzenia w dni robocze oraz soboty po wcześniejszym uzgodnieniu, na początku pierwszej zmiany roboczej, rozpoczynającej się u zamawiającego o godzinie 7:00, łącznie ok. 4 m<sup>3</sup> mieszanki betonowej lub podsypki cementowo-piaskowej wskazanego wyżej rodzaju. Odbiór towaru będzie potwierdzany w wytwórni na dokumencie WZ przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego czytelnym podpisem, a dokument wydania zewnętrznego powinien wskazywać,

na którą budowę są kierowane zakupione mieszanki lub podsypki.

- Zakupione mieszanki betonowe będą odbierane transportem Zamawiającego; z tego powodu miejsce odbioru materiałów musi znajdować się w odległości nie większej niż 25 km od siedziby zamawiającego w m. Gryfice. **Oferty wykonawców oferujących sprzedaż mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych w wytwórniach położonych w odległości większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną (gminną, powiatową, wojewódzką, krajową lub międzynarodową) zostaną odrzucone.**
  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas lub w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
  - Określone w pkt 1 ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości wyrobów faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
  - Zamawiający ma prawo do zakupu mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych w ilościach określonych w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia lub w ilościach innych, wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego do wysokości ceny oferty.
  - Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym lub rezygnacji z zakupu niektórych pozycji asortymentowych, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
  - W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego zamówienia lub rezygnacją z zakupu niektórych pozycji asortymentowych przez Zamawiającego, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
  - Pozostałe warunki dostaw określa wzór umowy.
4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
  5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, tj. do dnia 07.04.2016 r.
  6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### **III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg załączonego wzoru formularza cenowo-ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), formularz cenowy (załącznik nr 1 do formularza cenowo-ofertowego), wydruk aktualnego wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualnego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), świadectwa jakości lub deklaracje zgodności na wytwarzane mieszanki betonowe i podsypki cementowo-piaskowe.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

### **IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

### **V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Bogdan Majewski, tel. 91-384-20-47, kom. 693-560-242.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia w godzinach pracy Zakładu, tj.: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

## VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w budynku Administracji Zakładu, w sekretariacie, pok. nr 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakupy betonu.

*Nie otwierać przed 09.03.2016 r. godz. 10:00” w terminie do dnia 09.03.2016 r., godz. 10:00.*

Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

## VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

## VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:

1) „Koszt ponoszony w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia” – K.

Znaczenie ww. kryterium wynosi 100 %; liczba punktów do osiągnięcia przez ofertę: 100.

2. Sposób oceny wg wzoru:

K min.

$$L = K = \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100 \text{ pkt,}$$

K bad.

gdzie:

L – całkowita liczba punktów w kryterium „koszt ponoszony w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia”, jaką uzyska dana oferta,

K min. – najniższy koszt ponoszony w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia, wyliczony na podstawie najkorzystniejszego bilansu sumy elementów kryterium opisanych w pkt 3,

K bad. – koszt ponoszony w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia, wyliczony na podstawie sumy elementów kryterium opisanych w pkt 3.

3. Ocena punktowa w kryterium „koszt ponoszony w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia” dokonana zostanie na podstawie sumy następujących elementów:

a) ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu cenowo-ofertowym;

b) sumy kosztu brutto kilometrów przejazdu tam i z powrotem środkiem transportu Zamawiającego w celu zakupu i przywozu całego oferowanego asortymentu mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych, wyszczególnionego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza cenowo-ofertowego Wykonawcy.

4. W celu porównania i oceny ofert Zamawiający obliczy dla każdej ze złożonych ofert koszt ponoszony w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia wg poniższego algorytmu:

Koszt ponoszony w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia = cena ofertowa brutto badanej oferty + (180 kursów \* liczba kilometrów przejazdu na trasie „baza Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach – wytwórnia Wykonawcy – baza Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach” \* cena brutto za 1 kilometr przejazdu jw. 6,35 zł).

5. Liczba kilometrów przejazdu środka transportowego Zamawiającego na trasie jw. z dokładnością do 0,1 km zostanie ustalona za pomocą aplikacji opublikowanej na stronie internetowej <https://maps.google.pl/>.
6. Wartość kosztu ponoszonego w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia zostanie obliczona z zaokrągleniem wyniku do dwóch miejsc po przecinku w górę, tj. w przypadku gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi „4” lub mniej, końcówkę pomija się; w przypadku gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi od „5” do „9”, następuje zaokrąglenie w górę.
7. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w górę. Zasadę zaokrąglania wyników opisano w pkt 6. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

#### **IX. Informacje o formalnościach**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **Załączniki:**

1. Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia.
2. Formularz cenowo-ofertowy.
3. Formularz cenowy – załącznik nr 1 do formularza cenowo-ofertowego.
4. Wzór umowy.
5. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

24.02.2016 r.

.....  
(data)

D Y R E K T O R

.....  
*Miroslaw Tyburski*  
(podpis i pieczęć)