

UMOWA DKR-311.12.2018.ML

W dniu2018 roku w Gryficach, pomiędzy Gminą Gryfice Pl. Zwycięstwa 37 72-300 Gryfice NIP 867-182-10-13 - Zakładem Usług Komunalnych w Gryficach, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice, w imieniu którego działa:

Mirosław Tyburski – dyrektor działający na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gryfice
Jacek Borowiecki - główny księgowy,
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

którego reprezentuje :

zwanym dalej „Wykonawcą”, wybranym w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych art.4, pkt.8 , została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca, posiadając wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, przyjmuje do realizacji zamówienie na sukcesywne zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo - piaskowych do robót drogowych z odbiorem przez Zamawiającego, w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży mieszanek betonowych i podsypek cementowo - piaskowych wg poniższych ilości:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) mieszanka betonowa C20/25 wg PN-EN 206-1 w szacunkowej ilości | 10 m ³ ; |
| 2) mieszanka betonowa C16/20 wg PN-EN 206-1 w szacunkowej ilości | 20 m ³ ; |
| 3) mieszanka betonowa C12/15 wg PN-EN 206-1 w szacunkowej ilości | 30 m ³ ; |
| 4) mieszanka betonowa C8/10 wg PN-EN 206-1 w szacunkowej ilości | 300 m ³ ; |
| 5) mieszanka betonowa B7,5 wg PN-88/B-06250 w szacunkowej ilości | 10 m ³ ; |
| 6) podsypka cementowo-piaskowa R _m = 5,0 MPa w szacunkowej ilości | 200 m ³ ; |
| 7) podsypka cementowo-piaskowa R _m = 2,5 MPa w szacunkowej ilości | 50 m ³ . |

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że sprzedawane mieszanki betonowe i podsypki cementowo-piaskowe spełniają wymagania norm PN-EN-206-1, PN-B-06265 (Beton - wymagania, właściwości, produkcja, zgodność) i posiada Krajową Deklarację Zgodności, ważną także na okres realizacji zamówienia.

4. Wykonawca oświadcza, że sprzedawane mieszanki betonowe i podsypki cementowo-piaskowe są zgodne z wymogami zapytania ofertowego z 09.03.2018 r., a w szczególności z „Charakterystyką techniczną przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

§ 3.

1. Zakupy mieszanek betonowych i podsyppek cementowo-piaskowych będą następować sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca musi być w gotowości do wytworzenia w dni robocze oraz soboty po wcześniejszym uzgodnieniu, na początku pierwszej zmiany roboczej, łącznie ok. 4 m³ mieszanki betonowej lub podsypki cementowo-piaskowej wskazanego wyżej rodzaju. Odbiór towaru będzie potwierdzany w wytwórni na dokumencie WZ przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego czytelnym podpisem, a dokument ten będzie wskazywać, na którą budowę są kierowane zakupione mieszanki lub podsypki.
3. Ilość zamawianych mieszanek betonowych i podsyppek cementowo-piaskowych będzie wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego.
4. Mieszanki betonowe i podsypki cementowo-piaskowe będą odbierane samochodem samowyładowczym lub innym środkiem transportu Zamawiającego.
5. W sporadycznych przypadkach, jeżeli wystąpi potrzeba dostawy mieszanek betonowych specjalistycznym transportem typu samochodowa mieszarka transportująca do betonu lub pompa do podawania mieszanki betonowej na podwoziu samochodowym, dostawa ta zostanie zrealizowana przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy towar własnym bądź przez siebie zorganizowanym specjalistycznym transportem, na własny koszt i ryzyko, wraz z wyładowaniem na miejscu dostawy, tj. na placach budów na terenie miasta lub gminy Gryfice.
6. Dostawa, o której mowa w ust. 5, zostanie rozliczona w sposób następujący:
 - usługa transportowa i rozładunek - wg iloczynu stawki godzinowej pracy następujących jednostek sprzętowych:
 - samochodowa mieszarka transportująca do betonu o poj. 6000 dm³ - 150,/godz. netto;
 - pompa do betonu na samochodzie o wydajności 60 m³/h - 240ł/godz. netto, oraz potwierdzonych przez Zamawiającego ilości godzin pracy wg raportów pracy ww. jednostek sprzętowych Wykonawcy.
 - koszt mieszanek betonowych wg cen ofertowych w ramach niniejszej umowy.
7. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu zamówienia osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4.

1. Określone w § 2. umowy ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości wyrobów faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji niniejszej umowy.
2. Zamawiający ma prawo do zakupu mieszanek betonowych i podsyppek cementowo-piaskowych w ilościach określonych w § 2. umowy lub innych, wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, do wysokości kwoty określonej w § 5. ust. 4 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym lub rezygnacji z zakupu niektórych pozycji asortymentowych, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
4. W związku z ograniczeniem przedmiotu umowy lub rezygnacją z zakupu niektórych pozycji asortymentowych przez Zamawiającego, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 5.

1. Strony uzgadniają następujące ceny jednostkowe brutto zamawianych materiałów wymienionych w § 2. umowy:

- zł za 1 m³ mieszanki betonowej C20/25 wg PN-EN 206-1;
- zł za 1 m³ mieszanki betonowej C16/20 wg PN-EN 206-1;
- zł za 1 m³ mieszanki betonowej C12/15 wg PN-EN 206-1;
- zł za 1 m³ mieszanki betonowej C8/10 wg PN-EN 206-1;
- zł za 1 m³ mieszanki betonowej B7,5 wg PN-88/B-06250;
- zł za 1 m³ podsypki cementowo-piaskowej R_m= 5,0 MPa;
- zł za 1 m³ podsypki cementowo-piaskowej R_m= 2,5 MPa.

2. Ceny jednostkowe brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23 %.

3. Ceny jednostkowe netto są stałe przez okres obowiązywania umowy.

4. Łączna szacunkowa wartość zamówienia brutto zawierająca 23 % podatek VAT

wynosi :PLN (słownie złotych:00/100

5. Rzeczywiste umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie sumy iloczynów faktycznie dostarczonych ilości asortymentów mieszanek betonowych i podsypki cementowo-piaskowych oraz umownych cen jednostkowych dotyczących poszczególnych asortymentów.

§ 6.

1. Dowodem zrealizowania zakupu będą dowody WZ lub listy przewozowe wystawiane każdorazowo przez Wykonawcę po wydaniu żądanej ilości i asortymentu towaru.

2. Odbioru jakościowego będzie dokonywać wyznaczony pracownik działu drogowego Zamawiającego.

3. Faktury VAT będą wystawiane przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu na podstawie zbiorczych wykazów lub kopii dowodów WZ, bądź listów przewozowych, w terminach przypadających na dzień 15. i dzień ostatni danego miesiąca kalendarzowego.

Zapłata za towar następować będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4. Należności za wykonane zakupy płatne będą przelewem przez Zamawiającego na konto

Wykonawcy w:

5. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 857-182-10-13.

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP

8. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy sprawować będzie ze strony Zamawiającego: p. p. Marek Lachowicz i Bogdan Majewski tel. 91 384 20 47.

9. Do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:
p.

§ 7.

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia, zgodną z odpowiednimi normami.
2. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zakupu nie spełnia wymogów określonych w § 2 umowy oraz w zapytaniu ofertowym, Wykonawca na swój koszt, dokona jego wymiany na właściwy - w terminie technicznie i organizacyjnie uzasadnionym, wyznaczonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem jego aktualnych potrzeb.
3. Wszystkie zgłoszenia wad towaru stwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie potwierdzi pisemnie.

§ 8.

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie mógł naliczyć Wykonawcy odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów i w następującej wysokości:
 - a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy, o której mowa w § 3. ust. 5
- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5. ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od terminu uzgodnionego na jej wykonanie,
 - b) za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad i braków określonych wymogów przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5. ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i braków określonych wymogów.
 - c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5. ust. 4.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego nałożonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 9.

Niezależnie od sposobu rozliczania kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na wysokość kwoty kar umownych.

§ 10.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
 - a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W tym przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego wyłącznie z tytułu wykonania części umowy i nie może żądać kar umownych.
 - b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni odpowiedniej jakości przedmiotu umowy lub nie wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 - c) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistniałych uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu dostawy, osób nadzorujących wykonanie umowy z obu Stron, wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

§ 12.

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Strony są zobowiązane dążyć do polubownego załatwienia sporu. W przypadku braku porozumienia spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest polskie prawo procesowe i materialne.

§ 13.

Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

1. Zapytanie ofertowe.
2. Oferta Wykonawcy z formularzem cenowym.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ZAKUP MIESZANEK BETONOWYCH I PODSYPEK CEMENTOWO - PIASKOWYCH DO ROBÓT

DROGOWYCH sukcesywnie przez okres od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r.:

- 1) Mieszanka betonowa C20/25 wg PN-EN 206-1 w szacunkowej ilości 10 m³
- 2) Mieszanka betonowa C16/20 wg PN-EN 206-1 w szacunkowej ilości 20 m³
- 3) Mieszanka betonowa C12/15 wg PN-EN 206-1 w szacunkowej ilości 30 m³
- 4) Mieszanka betonowa C8/10 wg PN-EN 206-1 w szacunkowej ilości 300 m³
- 5) Mieszanka betonowa B7,5 wg PN-88/B-06250 w szacunkowej ilości 10 m³
- 6) Podsypka cementowo-piaskowa R_m= 5,0 MPa w szacunkowej ilości 200 m³
- 7) Podsypka cementowo-piaskowa R_m= 2,5 MPa w szacunkowej ilości 50 m³

2. Wymienione wyżej mieszanki betonowe muszą spełniać wymagania norm PN-EN-206-1, PN-B-06265 (Beton-wymagania, właściwości, produkcja, zgodność) i posiadać Krajową Deklarację Zgodności, ważną także na okres realizacji zamówienia.
3. Wykonawca musi być w gotowości do wytworzenia w dni robocze oraz soboty po wcześniejszym uzgodnieniu, na początku pierwszej zmiany roboczej, łącznie ok. 4 m³ mieszanki betonowej lub podsypki cementowo-piaskowej wskazanego wyżej rodzaju. Odbiór towaru będzie potwierdzany w wytwórni na dokumencie WZ przez wyznaczonego pracownika zamawiającego czytelnym podpisem, a dokument ten powinien wskazywać, na którą budowę są kierowane zakupione mieszanki lub podsypki.
4. Zakupione mieszanki betonowe będą odbierane transportem zamawiającego; z tego powodu miejsce odbioru materiałów musi znajdować się w odległości nie większej niż 25 km od siedziby zamawiającego w m. Gryfice, liczonej najkrótszą drogą publiczną (gminną, powiatową, wojewódzką, krajową lub międzynarodową).
5. Dowodem zrealizowania zakupu będą dowody WZ lub listy przewozowe wystawiane każdorazowo przez wykonawcę po wydaniu żądanej ilości i asortymentu towaru.
6. Faktury VAT będą wystawiane przez wykonawcę dwa razy w miesiącu na podstawie zbiorczych wykazów lub kopii dowodów WZ, bądź listów przewozowych, w terminach przypadających na dzień 15. i dzień ostatni danego miesiąca kalendarzowego. Zapłata za towar następować będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Odbioru jakościowego będzie dokonywać wyznaczony pracownik działu drogowego zamawiającego.
8. Wszystkie zgłoszenia wad towaru stwierdzonych przez zamawiającego, wykonawca bezzwłocznie potwierdzi pisemnie.

- 9.** Określone w pkt 1 ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości wyrobów faktycznie zakupionych przez zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
- 10.** Zamawiający ma prawo do zakupu mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych w ilościach określonych w pkt 1 lub w ilościach innych, wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego, do wysokości ceny oferty.
- 11.** Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym lub rezygnacji z zakupu niektórych pozycji asortymentowych, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie zamawiającego.
- 12.** W związku z ograniczeniem przedmiotu zamówienia lub rezygnacją z zakupu niektórych pozycji asortymentowych przez zamawiającego, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.