

Znak sprawy: DKR-311.34.2020.ŻN

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

/tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020/

Zarządzenie nr 1106/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2014 r.

I. Zamawiający:

Gmina Gryfice, Pl. Zwycięstwa 37, 72 – 300 Gryfice,

Adres do korespondencji:

Gmina Gryfice, Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice

tel. 91 384 20 47, faks 91 384 22 14, email: sekretariat@zuk.gryfice.eu

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Opracowanie analiz ryzyka dla każdego z wymienionych ujęć wody służących do zaopatrzenia ludzi w wodę pitną. Analiza ryzyka powinna obejmować ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody.

Analizę ryzyka należy opracować na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), które wg ustawy mają na celu:

1. Zarządzanie zasobami wodnymi służące zaspakajaniu potrzeb ludności i gospodarki oraz ochronie wód i środowiska wodnego związanymi z tymi zasobami, w szczególności w zakresie: zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności (art. 10 pkt. 1), ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją (art. 10 pkt 3) oraz
2. Zapewnienie odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości a także ochronie zasobów wodnych – ustanawianie stref ochronnych ujęć wody (art. 120 pkt. 1 ww. ustawy).

Analiza ryzyka powinna zawierać elementy niezbędne do wniosku o utworzenie strefy ochronnej i może ewentualnie być podstawą do utworzenia z urzędu strefy ochronnej przez wojewodę.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wskazuje, że zarządza i użytkuje 12 ujęć wody.

Poniżej krótka charakterystyka ujęć wody objętych przedmiotem zamówienia:

1) SUW BARKOWO

Ujęcie wiejskie wody podziemnej znajdujące się w m. Barkowo na dz. nr 9/7, obręb Barowo, gm. Gryfice, pow. Gryfice, woj. Zachodniopomorskie. Ujęcie jest własnością gminy, a zarządza nim Zakład Usług Komunalnych w Gryficach. Otwory studzienne ujęcia ujmują wodę z warstw wodonośnych utworów czwartorzędowych. W skład ujęcia wchodzi jedna studnia.

Pobór wód podziemnych w ilości:

$Q_{\max}/h = 30,0 \text{ m}^3/h$,

$Q_{\text{śr.}}/d = 45,0 \text{ m}^3/d$,

$Q_{\max.}/r = 16\,425,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

2) SUW GRĘBOCIN

Ujęcie wiejskie wody podziemnej znajdujące się w m. Grębocin na dz. nr 22/20, obręb Grębocin, gm. Gryfice, pow. Gryfice, woj. Zachodniopomorskie. Ujęcie jest własnością gminy, a zarządza nim Zakład Usług Komunalnych w Gryficach. Otwory studzienne ujęcia ujmują wodę z warstw wodonośnych utworów jurajskich. W skład ujęcia wchodzi dwie studnie.

Pobór wód podziemnych w ilości:

$$Q_{\max}/h = 28,7 \text{ m}^3/h,$$

$$Q_{\text{śr.}}/d = 212,0 \text{ m}^3/d,$$

$$Q_{\max.}/r = 77\,380,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

3) SUW KOŁOMĄĆ

Ujęcie wiejskie wody podziemnej znajdujące się w m. Kołomąć na dz. nr 63, obręb Kołomąć, gm. Gryfice, pow. Gryfice, woj. Zachodniopomorskie. Ujęcie jest własnością gminy, a zarządza nim Zakład Usług Komunalnych w Gryficach. Otwory studzienne ujęcia, ujmują wodę z warstw wodonośnych utworów czwartorzędowych. W skład ujęcia, oprócz stacji wchodzi jedna studnia.

Pobór wód podziemnych w ilości:

$$Q_{\max}/h = 2,8 \text{ m}^3/h,$$

$$Q_{\text{śr.}}/d = 12,0 \text{ m}^3/d,$$

$$Q_{\max.}/r = 4\,380,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

4) SUW OTOK

Ujęcie wiejskie wody podziemnej znajdujące się w m. Otok na dz. nr 171/2, obręb Otok, gm. Gryfice, pow. Gryfice, woj. Zachodniopomorskie. Ujęcie jest własnością gminy, a zarządza nim Zakład Usług Komunalnych w Gryficach. Otwory studzienne ujęcia, ujmują wodę z warstw wodonośnych utworów czwartorzędowych. W skład ujęcia, oprócz stacji wchodzi dwie studnie

Pobór wód podziemnych w ilości:

$$Q_{\max}/h = 19,0 \text{ m}^3/h,$$

$$Q_{\text{śr.}}/d = 30,0 \text{ m}^3/d,$$

5) SUW OSADA ZDRÓJ

Ujęcie wiejskie wody podziemnej znajdujące się w m. Osada Zdrój na dz. nr 440/11, obręb Brodniki 35, gm. Gryfice, pow. Gryfice, woj. Zachodniopomorskie. Ujęcie jest własnością gminy, a zarządza nim Zakład Usług Komunalnych w Gryficach. Otwory studzienne ujęcia, ujmują wodę z warstw wodonośnych utworów jurajskich. W skład ujęcia oprócz stacji wchodzi dwie studnie.

Pobór wód podziemnych w ilości:

$$Q_{\max}/h = 5,0 \text{ m}^3/h,$$

$$Q_{\text{śr.}}/d = 10,0 \text{ m}^3/d,$$

$$Q_{\max.}/r = 3\,600,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

6) SUW PRZYBIERNÓWKO

Ujęcie wiejskie wody podziemnej znajdujące się w m. Przybiernówko na dz. nr 225/7, obręb Przybiernówko, gm. Gryfice, pow. Gryfice, woj. Zachodniopomorskie. Ujęcie jest własnością gminy, a zarządza nim Zakład Usług Komunalnych w Gryficach. Otwory studzienne ujęcia, ujmują wodę z warstw wodonośnych utworów jurajskich. W skład ujęcia wchodzi dwie studnie.

Pobór wód podziemnych w ilości:

$$Q_{\max}/h = 2,3 \text{ m}^3/h,$$

$$Q_{\text{śr.}}/d = 42,0 \text{ m}^3/d,$$

$$Q_{\max.}/r = 15\,447,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

7) SUW PRUSINOWO

Ujęcie wiejskie wody podziemnej znajdujące się w m. Prusinowo na dz. nr 29/14 i 29/20, obręb Prusinowo, gm. Gryfice, pow. Gryfice, woj. Zachodniopomorskie. Ujęcie jest własnością gminy, a

zarządza nim Zakład Usług Komunalnych w Gryficach. Otwory studzienne ujęcia, ujmują wodę z warstw wodonośnych utworów czwartorzędowych i jurajskich. W skład ujęcia wchodzi dwie studnie.

Pobór wód podziemnych w ilości:

$$Q_{\max}/h = 10,0 \text{ m}^3/h,$$

$$Q_{\text{śr.}}/d = 80,0 \text{ m}^3/d,$$

$$Q_{\max.}/r = 29\,200,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

8) SUW RADUŃ

Ujęcie wiejskie wody podziemnej znajdujące się w m. Raduń na dz. nr 5/7, obręb Raduń, gm. Gryfice, pow. Gryfice, woj. Zachodniopomorskie. Ujęcie jest własnością gminy, a zarządza nim Zakład Usług Komunalnych w Gryficach. Otwory studzienne ujęcia, ujmują wodę z warstwy wodonośne utworów czwartorzędowych. W skład ujęcia wchodzi jedna studnia.

Pobór wód podziemnych w ilości:

$$Q_{\max}/h = 0,7 \text{ m}^3/h,$$

$$Q_{\text{śr.}}/d = 10,0 \text{ m}^3/d,$$

$$Q_{\max.}/r = 3\,650,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

9) SUW RZĘSIN

Ujęcie wiejskie wody podziemnej znajdujące się w m. Rzęsin na dz. nr 20/26, obręb Rzęsin, gm. Gryfice, pow. Gryfice, woj. Zachodniopomorskie. Ujęcie jest własnością gminy, a zarządza nim Zakład Usług Komunalnych w Gryficach. Otwory studzienne ujęcia, ujmują warstwy wodonośne utworów czwartorzędowych. W skład ujęcia wchodzi dwie studnie.

Pobór wód podziemnych w ilości:

$$Q_{\max}/h = 2,0 \text{ m}^3/h,$$

$$Q_{\text{śr.}}/d = 17,0 \text{ m}^3/d,$$

$$Q_{\max.}/r = 6\,205,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

10) SUW SMOŁĘCIN

Ujęcie wiejskie wody podziemnej znajdujące się w m. Smołęcín na dz. nr 48/1 i 62/1, obręb Smołęcín, gm. Gryfice, pow. Gryfice, woj. Zachodniopomorskie. Ujęcie jest własnością gminy, a zarządza nim Zakład Usług Komunalnych w Gryficach. Otwory studzienne ujęcia, ujmują wodę z warstw wodonośnych utworów czwartorzędowych i jurajskich. W skład ujęcia wchodzi dwie studnie

Pobór wód podziemnych w ilości:

$$Q_{\max}/h = 12,0 \text{ m}^3/h,$$

$$Q_{\text{śr.}}/d = 27,0 \text{ m}^3/d,$$

$$Q_{\max.}/r = 9\,855,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

11) SUW TRZYGŁOWSKA - GRYFICE

Ujęcie wiejskie wody podziemnej znajdujące się w m. Gryfice, ul. Trzygłowska na dz. nr 133/7, 138, 135/1 i 37, obręb Gryfice-8, gm. Gryfice, pow. Gryfice, woj. Zachodniopomorskie. Ujęcie jest własnością gminy, a zarządza nim Zakład Usług Komunalnych w Gryficach. Otwory studzienne ujęcia, ujmują wodę z warstw wodonośnych utworów czwartorzędowych i jurajskich. W skład ujęcia wchodzi pięć studni

Pobór wód podziemnych w ilości:

$$Q_{\max}/h = 120,0 \text{ m}^3/h,$$

$$Q_{\text{śr.}}/d = 1\,400,0 \text{ m}^3/d,$$

$$Q_{\max.}/r = 511\,000,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

12) SUW ŚNIADECKICH - GRYFICE

Ujęcie wiejskie wody podziemnej znajdujące się w m. Gryfice, ul. Śniadeckich na dz. nr 127/2 i

114, obręb Gryfice -9, gm. Gryfice, pow. Gryfice, woj. Zachodniopomorskie oraz dz. nr 40/1 obręb Gryfice -6, gm. Gryfice, pow. Gryfice, woj. Zachodniopomorskie. Ujęcie jest własnością gminy, a zarządza nim Zakład Usług Komunalnych w Gryficach. Otwory studzienne ujęcia, ujmują wodę z warstw wodonośnych utworów czwartorzędowych. W skład ujęcia wchodzi cztery studnie

Pobór wód podziemnych w ilości:

$Q_{\max}/h = 115,47 \text{ m}^3/h$,

$Q_{\text{śr.}}/d = 1319,62 \text{ m}^3/d$,

$Q_{\max.}/r = 481\,660,00 \text{ m}^3/\text{rok}$

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełnione i podpisane przez Wykonawcę formularze, załączniki i oświadczenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty potwierdzające Jego uprawnienia i doświadczenie do wykonania opracowania zawartego w zapytaniu ofertowym.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Żaneta Nadolska - specjalista technolog, tel. 91-384-39-86.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zakładu, tj.: od 7:00 do 15:00.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w siedzibie Zamawiającego - budynek Zarządu, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice, sekretariat, pok. nr 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Opracowanie analiz ryzyka dla każdego z ujęć wody służących do zaopatrzenia ludzi w wodę pitną”

NIE OTWIERAĆ PRZED 18.05.2020 r. godz. 10:05” lub drogą elektroniczną na adres : sekretariat@zuk.gryfice.eu

w terminie do dnia 18 maja 2020 roku, godz. 10:00.

Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w każdej lokalizacji oraz łączną cenę brutto.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty złożenia.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz cenowo – ofertowy załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. Wzór umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
4. Oświadczenie o podatku VAT - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

07.05.2020 r.

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć

DYREKTOR

Stanisław Hołubczak