

Znak sprawy TT/PU/5/05/2014

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gryficach w likwidacji
72-300 Gryfice, ul. Zielona 5
tel. 91 384 20 47, fax 91 384 22 14
NIP 857-020-42-58, R. 810507893

pieczęć komórki organizacyjnej

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

/tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907/

I. Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji

Adres do korespondencji: ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice

tel. 91-384-20-47, faks 91-384-22-14

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu zamówienia):

Zakup i dostawa materiałów do robót drogowych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Specyfika głównych wymagań

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa następujących materiałów drogowych:

Poz.	Określenie materiału	J. m.	Ilość
1.	krawężnik bet. uliczny 100x30x15 cm, gat. 1	szt.	1 300
2.	krawężnik bet. uliczny skośny prawy 100x30-22x15 cm, gat. 1	szt.	50
3.	krawężnik bet. uliczny skośny lewy 100x30-22x15 cm, gat. 1	szt.	50
4.	krawężnik bet. najazdowy 100x22x15 cm, gat. 1	szt.	150
5.	krawężnik bet. prosty ciężki 100x30x20 cm, gat. 1	szt.	24
6.	krawężnik bet. łukowy wypukły o promieniu 1 m 78x30x15 cm, gat. 1	szt.	8
7.	krawężnik bet. łukowy wypukły o promieniu 2 m 78x30x15 cm, gat. 1	szt.	32
8.	krawężnik bet. łukowy wypukły o promieniu 3 m 78x30x15 cm, gat. 1	szt.	24
9.	obrzeże trawnikowe 100x20x6 cm, gat. 1	szt.	200
10.	obrzeże chodnikowe 100x30x8 cm, gat. 1	szt.	60
11.	opornik 100x25x12 cm, gat. 1	szt.	390
12.	kostka bet. brukowa prostokątna 20x10 cm, fazowana szara gr. 6 cm, gat. 1	m ²	105
13.	kostka bet. brukowa prostokątna 20x10 cm, fazowana czerwona gr. 6 cm, gat. 1	m ²	45
14.	kostka bet. brukowa prostokątna 20x10 cm, fazowana szara gr. 8 cm, gat. 1	m ²	500
15.	kostka bet. brukowa prostokątna 20x10 cm, fazowana czerwona gr. 8 cm, gat. 1	m ²	215
16.	kostka bet. brukowa dwuteownik 20x16,5 cm, fazowana szara gr. 8 cm, gat. 1	m ²	3 070
17.	kostka bet. brukowa dwuteownik, 20x16,5 cm, fazowana czerwona gr. 8 cm, gat. 1	m ²	260

Wyroby muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań; PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

Kostka brukowa - wymagania minimalne:

- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: zgodna z wymaganiami normy;
- odporność na poślizg/poślizgnięcie: zadowalająca;
- trwałość: zadowalająca;
- odporność na warunki atmosferyczne: B, D;
- odporność na ścieranie: F.

Krawężniki, oporniki, obrzeża - wymagania minimalne:

- wytrzymałość na zginanie: T;
- odporność na poślizg/poślizgnięcie: zadowalająca;
- trwałość: zadowalająca;
- odporność na warunki atmosferyczne: B, D;
- odporność na ścieranie: F.

Wymogi Zamawiającego, dodatkowe informacje:

- dostawa materiałów będzie realizowana partiami po jednym transporcie dziennie w asortymentach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
- terminy i asortyment dostaw będą każdorazowo uzgadniane telefonicznie przez Strony umowy, potwierdzane zamówieniem wysyłanym faksem lub pocztą elektroniczną i dostarczane w ciągu maksimum 3 dni roboczych.
- Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone materiały na okres minimum trzech lat.
- Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość nieodpłatnego zdeponowania palet z materiałem niewbudowanym na placu składowym Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty ostatniej dostawy.
- Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu odbiór przygotowanych do załadunku pustych palet własnym transportem, ze wskazanego miejsca ich składowania, w ilościach i terminach uzgodnionych dwustronnie, w ramach ceny oferty.
- Oprócz stałego miejsca zmagazynowania materiałów, do którego Wykonawca dostarczy i rozładuje materiał, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapewni dostawy materiałów wraz z rozładunkiem na placie budowy na terenie miasta i gminy Gryfice w ramach ceny oferty.
- Palety stanowią własność Wykonawcy. Zamawiający dołoży starań, aby w komplecie przekazywać opróżnione z materiału palety transportowe w terminach uzgodnionych dwustronnie. W przypadku wystąpienia braków palet w rozliczeniu końcowym, Zamawiający nie dopuszcza obciążania go kaucją za palety brakujące. Koszt ewentualnych braków Wykonawca oszacuje i uwzględni w cenie oferty.
- Termin obowiązywania umowy od daty podpisania do 31.12.2014 r.

Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wraz z dostarczaną partią materiałów oświadczeń o zgodności tych materiałów z normami technicznymi lub z aktualną aprobatą techniczną, co najmniej w zakresie wymagań minimalnych, o których mowa w rozdziale II zapytania ofertowego.

Przez „oświadczenia o zgodności” Zamawiający rozumie oznakowanie partii wyrobów znakiem „CE” lub „B” przez producenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu dostawy w zakresie ilościowym, zwiększenia ilości jednej pozycji kosztem innej pozycji asortymentowej, lub rezygnacji z zakupu niektórych pozycji asortymentowych w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych przyczyn, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Warunkiem jest, aby łączna wartość zakupów nie przekroczyła kwoty umowy.

W związku z wprowadzanymi przez Zamawiającego zmianami ilościowymi w pozycjach asortymentowych, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała:
 - a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg załączonego wzoru formularza ofertowego;
 - b) formularz cenowy;
 - c) kopie deklaracji zgodności z właściwymi normami lub aktualnymi aprobatami technicznymi na każdą pozycję asortymentową wyszczególnioną w tabeli w rozdziale II zapytania ofertowego;
 - d) oświadczenie wg załączonego wzoru.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Włodzimierz Rączkowiak.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy zakładu tj.: od 7:00 do 15:00.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: budynek Zarządu, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice, sekretariat, pok. nr 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę kostki brukowej i krawężników”.

NIE OTWIERAĆ PRZED 30.05.2014 r. godz. 10:05”

- przesłać faksem na nr
- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail

w terminie do dnia 30 maja 2014 roku, godz. 10:00.

Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W szczególności w cenie oferty należy uwzględnić:
 - a) cenę materiałów;
 - b) koszt opakowania (palety, spięcie materiałów i ofoliowanie palet);
 - c) koszt obrotu paletami transportowymi, tj. ubytków spowodowanych przeciętną krotnością zużycia i czynnościami przeładunkowymi w normalnych warunkach dostawy materiału transportem Wykonawcy do magazynu, na plac budowy, jak również przerzutem dostarczonego materiału z magazynu na plac budowy i pustych palet do magazynu transportem wewnętrznym Zamawiającego, a także załadunkiem na środki transportowe

- Wykonawcy pustych palet;
- d) koszt ewentualnych strat w paletach spowodowanych składowaniem pod wpływem warunków atmosferycznych, szacowany w stosunku do ok. 20 % palet z materiałem niewbudowanym z całego zamówienia stanowiącego przedmiot umowy, przez okres 12 miesięcy liczony od daty ostatniej dostawy w ramach umowy;
 - e) koszt składowania materiału na placu składowym Wykonawcy przed wysyłką do Zamawiającego (o ile występuje);
 - f) koszt ubezpieczenia towaru;
 - g) koszt dostawy (w tym rozładunku) na miejsce wskazane przez Zamawiającego;
 - h) wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Obliczoną cenę (wraz z podatkiem VAT) za przedmiot zamówienia należy przenieść z formularza cenowego (załącznika nr 2 do zapytania ofertowego) do formularza cenowo-ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
- 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

- 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
- 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
- 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
- 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

- 1. Formularz cenowo-ofertowy;
- 2. Formularz cenowy;
- 3. Wzór umowy;
- 4. Oświadczenie.

23.05.2014 r.

.....
(data)

DYREKTOR

.....
Mirosław Tyburski
(podpis i pieczęć)